


Mosa. Tiles.

Mosa Scenes



# Scenes by default

# Evoke emotions







Als een schouwspel of tafereel dat intrigeert. De Mosa Scenes collectie is ontworpen om een omgeving te laten ontstaan met een eigen karakter. Mosa Scenes bestaat uit acht kleurgroepen met vier verschillende texturen per kleurgroep. Door de tegels individueel of in combinatie toe te passen, wordt deze scène als vanzelf gecreëerd. Dit biedt eindeloze variaties. De collectie kan zowel in kleine als grote ruimtes worden toegepast en door de verschillende mogelijkheden ontstaat in iedere ruimte een eigen sfeer.

**A scene evokes emotions. It has the ability to capture, create and recreate moments. The Mosa Scenes collection is designed to create emotive environments by placing floor tiles of different tones and textures together - to build up a scene through the tiles itself. Mosa Scenes comes in eight colour groups, each group has been assigned four different textures. No tile is the same, providing endless options for architects to design a space with a distinct personality. The collection functions in small and large areas, relying on its visual identity to create a distinctive setting in any type of space.**

Es ist wie ein Schauspiel oder ein Bild, das einen nicht loslässt. Die Kollektion Mosa Scenes wurde entwickelt, um eine Umgebung zu schaffen, die Emotionen weckt und hervorruft. Mosa Scenes besteht aus acht Farbgruppen mit vier verschiedenen Texturen pro Farbgruppe. Indem die Fliesen individuell oder in Kombination verlegt werden, entstehen wie von selbst Szenen, die zahllose Variationen bieten. Die Kollektion kann sowohl in großen als auch in kleinen Räumen angewendet werden. Dank der verschiedenen Möglichkeiten entsteht in jedem Raum eine eigene Atmosphäre.

Comme un spectacle ou un tableau qui intrigue. La collection Mosa Scenes est conçue pour créer un environnement qui dégage et suscite quelque chose. Mosa Scenes comprend huit groupes de couleurs avec quatre textures différentes par groupe de couleurs. En utilisant le carreau seul ou en combinaison avec d'autres, cette scène se crée de soi-même. Cela permet un nombre de variations infinies. La collection est adaptée aux petites et grandes surfaces et s'appuie sur son identité visuelle pour créer un environnement singulier, quel que soit l'espace.






Wall: 27010 / 6130V / 6131V / 6132V / 6133V  
Floor: 6130MR

# Naturally created



De Mosa Scenes collectie is ontwikkeld als karaktervolle, kosteneffectieve, functionele en complete oplossing voor architecten en ontwerpers, waarmee zij efficiënt unieke ruimtes kunnen ontwerpen. Elke tegel heeft zijn eigen identiteit, zodat ongeacht in welk patroon, een uniek beeld ontstaat. Hierdoor is de collectie gemakkelijk om mee te ontwerpen. Dankzij de eenvoudig hanteerbare afmeting en de subtiel op elkaar afgestemde kleurtonen ontstaan de patronen op natuurlijke wijze. De toepassingsgebieden zijn talrijk, van badkamers en woningen tot ziekenhuizen en winkels.

**The Mosa Scenes collection has been designed as a unique, cost-effective and complete solution for architects and designers to efficiently create unparalleled environments. Every tile has its own identity so in any combination, a scene is created by default. This results in a collection that has an easy design process that allows for patterns to be created naturally thanks to the tiles' convenient, easily manageable dimensions and subtly coordinated shades of colour. The Mosa Scenes collection can function at limitless scales, from bathrooms and housing applications to hospitality and retail areas.**



Die Kollektion Mosa Scenes bietet eine charakterstarke, kosteneffiziente und funktionale Komplettlösung für Architekten und Designer, mit der effizient einzigartige Räume entwickelt werden können. Jede Fliese hat eine eigene Identität, sodass ohne Rücksicht auf das Muster Szenen entstehen. Auf diese Weise kann man mit der Kollektion leicht Flächen gestalten. Dank des praktischen Formats und der subtil aufeinander abgestimmten Farbtöne entstehen natürliche Muster. Die Anwendungsmöglichkeiten sind zahllos und reichen vom Badezimmer und Wohnzimmer bis hin zu Krankenhäusern und Geschäften.

La collection Mosa Scenes a été conçue comme une solution typique complète avec un bon rapport qualité / prix afin que les créateurs imaginent des environnements sans égal. Chaque carreau possède sa propre identité. Ainsi, lorsque les carreaux sont associés, une scène se crée par défaut. Il en résulte une collection avec un processus d'installation et de création simple, qui ne compromet pas l'intégrité visuelle. En raison de sa taille accessible et de la fabrication naturelle de son motif, cette collection peut être utilisée quelle que soit l'échelle, dans des salles de bains et des logements ou dans les secteurs de l'hôtellerie et du commerce.





6180V / 6181V / 6182V / 6183V

# Size and scale

De tegels in de Mosa Scenes collectie zijn 15 x 15 cm. Door deze afmeting vloeien de tegels optisch samen en sluiten de tegels naadloos op elkaar aan. Dit vormt een nieuw en groter geheel.

In een kleine ruimte biedt de tegelafmeting de mogelijkheid om een rijke opbouw van tinten en texturen te creëren. Grootchalige toepassingen profiteren ook van de tegelgrootte: het effect van de opschaling zorgt ervoor dat de kleuren nog beter lijken samen te vloeien. Er ontstaat een levendige diepte.

**Tiles in the Mosa Scenes collection are 15 x 15 cm.  
The size of the tile visually creates instant connections with adjacent tiles and this relationship spreads into a new, larger surface.**

**In a small space, the tile size offers the ability to create a rich build-up of tones and textures at small distances. Large-scale applications also benefit from the tile size as the shades appear to converge even more effectively and an even livelier sense of depth is created.**

Da die Fliesen der Mosa Scenes-Kollektion 15 x 15 cm groß sind, gehen sie optisch ineinander über und bilden einen nahtlosen Übergang, der ein neues und großes Ganzes bildet.


In kleinen Räumen bietet die Fliesengröße die Möglichkeit, umfangreiche Kombinationen von Farbtönen und Texturen auf kleinster Fläche zu gestalten. Großflächige Anwendungen profitieren ebenfalls von der Fliesengröße: der Abwechslungseffekt wird erhöht und der Gestaltungsraum vergrößert. Es entsteht eine lebendige Tiefe.

Les carreaux de la collection Mosa Scenes sont au format 15 x 15 cm. La taille des carreaux amène des connexions instantanées avec les carreaux voisins et cette relation s'étend sur une surface plus large.

Dans un petit espace, la taille des carreaux permet de développer une riche association de tonalités et de textures rapprochées les unes des autres. Les applications à grande échelle bénéficient également de la taille des carreaux, l'effet des variations est amplifié et la surface de jeu est plus importante, créant une profondeur vivante.









6120V / 6121V / 6122V



# Automatic expressions



Net als in de natuur zorgt een geleidelijke opbouw van kleuren, tinten en texturen voor diepte en levendigheid. De Scenes collectie vertaalt dit concept in keramische tegels die expressie geven aan een vloer of wand en als individueel artikel of in combinatie met elkaar een rustige of juist levendige sfeer kunnen creëren.

**Just as in a natural environment, the gradual build-up of colours, tones and textures adds depth and life to a space. The Scenes collection simulates this concept with ceramic tiles that lend expression to a floor or wall and imprint a subtle or more energetic identity to a space as individual items or in elegant combinations.**

Wie in einer natürlichen Umgebung sorgt der stufenweise Aufbau von Farben, Farbtönen und Texturen für Tiefe und Lebendigkeit in Räumen. Die Scenes-Kollektion orientiert sich an diesem Konzept und bietet Keramikfliesen, die jedem Boden und jeder Wand eine eigene Ausdrucks-kraft verleihen und in Kombination für eine subtilere oder lebhafte Note sorgen.

Comme dans la nature, la formation progressive des couleurs, des tons et des textures ajoute de la profondeur et de la vie à un espace. La collection Scenes simule ce concept avec des carreaux de céramique qui donnent à un sol ou un mur toute son expression. Lorsque les carreaux sont associés, ils peuvent donner à l'espace une identité subtile ou plus énergique.



6160V / 6161V / 6162V



# Four textures

De fijn zanderige textuur oogt zachter dan de varianten met een grovere textuur. Door het samenspel van texturen ontstaan verfijnde effecten in het patroon die zijn geïnspireerd op de natuurlijke textuurverschillen van de aarde.

**By sight the fine-granular tiles create a softer visual against the larger granular tiles. The play of textures creates subtle nuances in the overall pattern and is inspired by the natural textures of the soil.**

Die feinkörnigen Fliesen sind optisch weicher als die grobkörnigeren Fliesen. Das Spiel der Texturen sorgt für subtile Nuancen und ausdrucksstarke Effekte im gesamten Muster und bezieht seine Inspiration aus der natürlichen Struktur der Keramik, die sich durch unterschiedliche Texturen auszeichnet.

Les carreaux avec des grains fins amènent un aspect visuel doux par rapport aux carreaux avec des grains plus grossiers. Le jeu des textures crée des nuances subtiles ou des effets expressifs dans le motif général et puise son inspiration dans la nature pure de la céramique, qui présente des différences de texture naturelles.





**clay** / 6111V



**grit** / 6113V

# Natural colours

Mosa Scenes is verkrijgbaar in acht kleurgroepen: vier koele en vier warme. Voor een intensievere kleurbeleving en meer diepte in het vloerbeeld bestaat elke kleurgroep uit vier verschillende texturen: grain, clay, sand en grit.

## Cool

### White grey



6110V / 6110MR\*



6111V



6112V



6113V

grain

clay

sand

grit


### Cool grey




6120V / 6120MR\*



6121V



6122V



6123V


grain

clay

sand

grit

### Green grey



6130V / 6130MR\*



6131V



6132V



6133V


grain

clay

sand

grit

### Dark anthracite



6140V / 6140MR\*



6141V



6142V



6143V

grain

clay

sand

grit

Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

For standard sizes and colours available, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

**Mosa Scenes comes in eight colour groups featuring four cool and four warm colour sets. To enhance the concept of depth in creating a more personalised environment, each colour group has been assigned four different textures: grain, clay, sand and grit.**

Mosa Scenes bietet acht neue Farbgruppen, die aus vier warmen und vier kühlen Schattierungen bestehen. Um einer individuellen Umgebung zusätzliche Tiefe zu verleihen, sind jeder Farbgruppe vier verschiedene Texturen zugeordnet: grain, clay, sand und grit.

La collection Mosa Scenes est disponible en huit groupes de couleurs composés de quatre nuances chaudes et de quatre nuances froides. Pour développer le concept de profondeur lors de la création d'un environnement personnalisé, chaque groupe de couleurs s'est vu attribuer quatre textures différentes : grain, clay, sand et grit.

## Warm

### Mid beige




6150V / 6150MR\*



grain



clay



sand

grit

### Warm ochre



6160V / 6160MR\*



grain



clay



sand

grit

### Warm grey



6170V / 6170MR\*



grain



clay



sand

grit


### Dark brown



6180V / 6180MR\*



grain



clay



sand

grit

\* Ook verkrijgbaar in microreliefoppervlak (MR).

Also available in micro-relief surface (MR).

Auch mit Mikroreliefoberfläche erhältlich (MR).

Également disponible avec une surface en micrelief (MR).

# Variegated tiles

De geschakeerde Scenes tegel kan op diverse manieren verwerkt worden om een rustige of juist uitgesproken sfeer te creëren. Voor zowel kleine als grote oppervlakken kunnen veel patronen gemaakt worden in een van de grids.

Door het grid willekeurig in te vullen met verschillende tinten en texturen ontstaat er van nature een patroon en sfeer. Als de tegels in een strak en ritmisch patroon worden verwerkt, kan de scène zelf worden bepaald. Kijk op [www.mosa.nl/scenes-library](http://www.mosa.nl/scenes-library) voor online impressies van de collectie.

Als ondersteuning bij het ontwerp is de Mosa Pattern Generator ontwikkeld, een handige online tool. [www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)

grain / 6120V



**The variegated Scenes tile can be installed in various ways to create soft or intense environments. Many patterns can be created over small and large dimensions in one of the atmosphere-enhancing grids.**

**Filling the grid randomly automatically creates a pattern and scene with a specific atmosphere, depending on the selected tones and textures. Combining the tiles in a more ordered and rhythmic layout can create a completely different scene. For online impressions of the collection visit [www.mosa.nl/scenes-library](http://www.mosa.nl/scenes-library).**

**The Mosa Pattern Generator has been developed as a simple and effective online tool for the support of the design process. [www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)**

Die abwechslungsreichen Scenes-Fliesen können auf unterschiedliche Arten angeordnet werden, um harmonische oder intensive Umgebungen zu schaffen. Viele verschiedene Muster können auf großen und kleinen Flächen mit den vielfältigen Rastern der Scenes-Kollektion erstellt werden.

Wenn das Raster nach dem Zufallsprinzip kreiert wird, entsteht automatisch eine Szene mit einer eigenen Atmosphäre, die von den ausgewählten Farbtönen und Texturen bestimmt wird. Werden die Fliesen nach einem festen Muster und Rhythmus angeordnet, entsteht eine völlig andere Szene. Weitere visuelle Eindrücke der Kollektion finden Sie online unter [www.mosa.nl/scenes-library](http://www.mosa.nl/scenes-library).

Unterstützung beim Design bietet der Mosa Pattern Generator, ein praktisches Online-Tool. [www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)

La variété des carreaux de la collection Scenes permet de créer différents environnements doux ou plus intenses. De nombreux motifs peuvent être réalisés dans une grille de petite ou de grande taille.

Le remplissage aléatoire de la grille génère automatiquement une scène à l'ambiance particulière, en fonction des tonalités et des textures sélectionnées. L'association plus ordonnée et réfléchie des carreaux amène une scène totalement différente. Pour des impressions en ligne du rendu de la collection, rendez-vous sur [www.mosa.nl/scenes-library](http://www.mosa.nl/scenes-library).

Le Mosa Pattern Generator a été développé, un outil en ligne très pratique. [www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)



# Random mix

De combinatie van drie tegels uit een kleurgroep, waarmee een zachte opbouw in aanblik wordt neergezet, zorgt voor een elegant en subtiel effect. Om een meer levendig en expressief effect te bereiken kan de vierde toon van de kleurgroep worden toegevoegd. Die vierde kleurtoon breekt het ritme van de andere tinten, waarmee de architect of de interieurontwerper de ruimte zo dynamisch kan maken als gewenst.

**three textures random mix / 6120V / 6121V / 6122V**



**Combining three tiles from a colour group - where a gradual soft build-up of the scene can be imagined - can give elegant and subtle effects. To create a more vivid and expressive atmosphere, the fourth tone from the colour set can be added. This breaks the continuity of the other tones, allowing the designer or architect to be livelier with the ambience they want to create.**

Durch die Kombination von drei Fliesen einer Farbgruppe – zum Beispiel zum stufenweisen Aufbau einer Szene – können elegante und subtile Effekte entstehen. Um eine lebhaftere und ausdrucksstärkere Atmosphäre zu schaffen, kann ein vierter Farbton aus dem Farbschema verwendet werden, der für eine intensivere Akzentuierung sorgt. Die Kontinuität der anderen Farbtöne wird unterbrochen, was es dem Architekten erlaubt, eine lebhaftere Atmosphäre zu kreieren.

La combinaison de trois carreaux d'un groupe de couleurs, au niveau de laquelle un dégradé progressif de la scène peut être imaginé, permet de créer des effets riches en subtilité. Pour une ambiance plus vive et expressive, la quatrième tonalité du groupe de couleurs peut être utilisée, elle donne en effet un accent plus marqué. Elle permet de rompre la continuité formée par les autres tonalités, l'architecte (d'intérieur) peut ainsi créer une ambiance plus vivante.



# Cool mix

## White grey



6110V / 6111V / 6112V  
random mix



6110V / 6111V / 6112V / 6113V  
random mix



## Cool grey



6120V / 6121V / 6122V  
random mix



6120V / 6121V / 6122V / 6123V  
random mix



### **Green grey**



6130V / 6131V / 6132V  
random mix




6130V / 6131V / 6132V / 6133V  
random mix



### **Dark anthracite**



6140V / 6141V / 6142V  
random mix



6140V / 6141V / 6142V / 6143V  
random mix



# Warm mix

## Mid beige



6150V / 6151V / 6152V  
random mix




6150V / 6151V / 6152V / 6153V  
random mix



## Warm ochre



6160V / 6161V / 6162V  
random mix



6160V / 6161V / 6162V / 6163V  
random mix



## Warm grey



6170V / 6171V / 6172V  
random mix



6170V / 6171V / 6172V / 6173V  
random mix



## Dark brown




6181V / 6182V / 6183V  
random mix



6180V / 6181V / 6182V / 6183V  
random mix







Naast het vlakke oppervlak zijn de Mosa Scenes tegels ook verkrijgbaar met een speciaal microreliëfoppervlak (MR). Deze microreliëftegel is beschikbaar in alle acht kleurgroepen in de grain textuur. Dit microreliëfoppervlak is zo goed als onzichtbaar, maar bezit uitstekende antislip eigenschappen en is goed te reinigen. De eigenschappen van de tegel voldoen aan de regelgeving voor utiliteitsgebouwen en woningen. De tegel is zeer geschikt voor natte ruimtes waar extra grip gewenst is. Met een veilig en duurzaam resultaat.

Along with a smooth surface, Mosa Scenes tiles are available in a micro-relief surface (MR). This solution is available in all eight colour groups in the grain texture. The micro-relief structure is barely visible to the naked eye and shows optimal performance in its non-slip and cleaning properties. The physical characteristics of the tiles meet private and public building regulations. It is ideal for use in wet areas where additional grip is beneficial providing a safe and durable result.

# Increased functionality



MR / 1x



MR / 10x

Die Fliesen der Kollektion Mosa Scenes sind mit ebener Oberfläche oder mit Mikrorelief (MR) erhältlich. Die Mikrorelief-Fliesen sind in allen acht Farbgruppen mit Graintextur erhältlich. Die Mikroreliefstruktur ist mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen und besitzt optimale Trittsicherheits- und Reinigungseigenschaften. Die Fliesen lassen sich ideal in Nassbereichen verwenden, wo zusätzlicher Halt gefordert wird. Die physischen Eigenschaften der Fliesen erfüllen die Bauvorschriften für private und öffentliche Gebäude und sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit.

Les carreaux Mosa Scenes sont disponibles avec une surface lisse ou une surface en microrelief (MR). Cette finition est possible pour les huit groupes de couleurs de la texture de grain. La structure en microrelief est quasiment invisible à l'œil nu et ses propriétés de nettoyage et antidérapantes présentent des performances optimales. Elle est parfaite pour l'utilisation dans les zones humides où une adhérence supplémentaire est la bienvenue. Les caractéristiques physiques des carreaux répondent aux réglementations de construction de bâtiments privés et publics, pour avoir un résultat sûr et durable.



6110MR




6150MR



6120MR




6160MR



6130MR



6170MR



6140MR



6180MR

# Wall - Floor connections

De Scenes collectie bevat ook accessoires waarmee een functionele en esthetische waarde kan worden toegevoegd aan een complete oplossing. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale plinten bij Mosa verkrijgbaar waarmee de wand naadloos in de vloer lijkt over te gaan. Met witte matte of glanzende wandtegels van Mosa wordt de 'scene' compleet gemaakt.

**The Scenes collection includes a range of accessories that provide functional and aesthetic value in creating a complete solution. For example, a special coved skirting is available to create a smooth wall-floor transition, and a wide range of white matt or glossy Mosa wall tiles can be used to add the finishing touches to the scene.**

Die Scenes-Kollektion umfasst darüber hinaus Formteile, die einen funktionalen und ästhetischen Mehrwert für die Entwicklung einer Komplettlösung liefern. Unter anderem wird ein spezieller Sockel angeboten, der für einen sanften Übergang zwischen Wand und Fußboden sorgt. Es gibt viele weitere Möglichkeiten diesen subtilen Übergang zu schaffen: ausgewählte matt oder glänzend weiße Mosa-Wandfliesen tragen zu einem harmonischen Gesamtbild bei.

La collection Scenes comprend toute une gamme d'accessoires qui ajoutent une valeur fonctionnelle et esthétique à la solution. Des plinthes spéciales sont ainsi disponibles pour créer une transition mur / sol en douceur. Ces raccords peuvent également être réalisés par d'autres moyens subtils : des carreaux muraux Mosa blanc mat ou brillant peuvent ainsi accentuer la scène.

## Glazed wall tiles

### White



27010 / stonematt

27510 / gloss

### Warm white



28010 / stonematt

28510 / gloss

Wall: 27510  
Floor: 6130MR / 6134DP / 6134DI





# Collection info

## Vloertegels / floor tiles / Bodenfliesen / carreaux de sol

no.		15 x 15 cm / 6 x 6 inch	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	kleur colour Farbe couleur
	V	MR*		
6110	•	•	white grey grain	27010
6111	•		white grey clay	27510
6112	•		white grey sand	28010
6113	•		white grey grit	28510
6120	•	•	cool grey grain	
6121	•		cool grey clay	
6122	•		cool grey sand	
6123	•		cool grey grit	
6130	•	•	green grey grain	
6131	•		green grey clay	
6132	•		green grey sand	
6133	•		green grey grit	
6140	•	•	dark anthracite grain	
6141	•		dark anthracite clay	
6142	•		dark anthracite sand	
6143	•		dark anthracite grit	
6150	•	•	mid beige grain	
6151	•		mid beige clay	
6152	•		mid beige sand	
6153	•		mid beige grit	
6160	•	•	warm ochre grain	
6161	•		warm ochre clay	
6162	•		warm ochre sand	
6163	•		warm ochre grit	
6170	•	•	warm grey grain	
6171	•		warm grey clay	
6172	•		warm grey sand	
6173	•		warm grey grit	
6180	•	•	dark brown grain	
6181	•		dark brown clay	
6182	•		dark brown sand	
6183	•		dark brown grit	

\* Antislip / non-slip / trittsicher / antidérapant

## Wandtegels / wall tiles / Wandfliesen / carreaux de faïence

no.	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	kleur colour Farbe couleur
27010	•	•	•	•	white stonematt
27510	•	•	•	•	white gloss
28010	•	•	•	•	warm white stonematt
28510	•	•	•	•	warm white gloss

## Accessoires vloertegels / accessories floor tiles / Formteile Bodenfliesen / accessoires carreaux de sol

no.	7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch	7,5 x 2 cm / 3 x 0,8 inch	7,5 x 2 cm / 3 x 0,8 inch	15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	kleur colour Farbe couleur
	DP	DI	DU	SP	LP	RP	
6114	•	•	•	○	○	○	white grey
6124	•	•	•	○	○	○	cool grey
6134	•	•	•	○	○	○	green grey
6144	•	•	•	○	○	○	dark anthracite
6154	•	•	•	○	○	○	mid beige
6164	•	•	•	○	○	○	warm ochre
6174	•	•	•	○	○	○	warm grey
6184	•	•	•	○	○	○	dark brown

○ Deze artikelen zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.  
These articles are available on request. Please take delivery time into consideration.  
Diese Artikel sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.  
Ces articles sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.

De artikelnummers van DP, DI, DU, SP, LP en RP zijn 6114, 6124, 6134, 6144, 6154, 6164, 6174 en 6184 en zijn combineerbaar met de respectieve 6100-artikelnummers.  
The DP, DI, DU, SP, LP and RP article numbers are 6114, 6124, 6134, 6144, 6154, 6164, 6174 and 6184 and can be combined with the respective 6100 article numbers.  
DP, DI, DU, SP, LP und RP besitzen die Artikelnummern 6114, 6124, 6134, 6144, 6154, 6164, 6174 und 6184 und lassen sich mit den entsprechenden 6100er-Artikelnummern kombinieren.  
Les numéros d'article de DP, DI, DU, SP et RP, à savoir le 6114, 6124, 6134, 6144, 6154, 6164, 6174 et 6184, peuvent être combinés avec les numéros d'article 6100 respectifs.

**DP**  
Dunne holplint (5,5 mm)  
thin coved skirting (thin cove base) (5,5 mm / 0,22 inch)  
dünner Hohlkehlsockel (5,5 mm)  
plinthe à gorge fine (5,5 mm)



7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch

**DI**  
Inwendig hoekje voor DP  
(thin) internal angle for DP  
Innenecke für DP  
angle intérieur pour DP




7,5 x 2 cm / 3 x 0,8 inch

**DU**  
Uitwendig hoekje voor DP  
(thin) external angle for DP  
Außenecke für DP  
angle extérieur pour DP




7,5 x 2 cm / 3 x 0,8 inch

**SP**  
Holplint  
coved skirting (cove base)  
Hohlkehlsockel  
plinthe à gorge




15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch

**LP**  
Uitwendige hoek links voor SP  
outcorner left for SP  
Außenecke links für SP  
angle extérieur gauche pour SP



15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch

**RP**  
Uitwendige hoek rechts voor SP  
outcorner right for SP  
Außenecke rechts für SP  
angle extérieur droit pour SP



15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch

## Prijzen / prices / Preise / prix

### Vloertegels / floor tiles / Bodenfliesen / carreaux de sol

6110V - 6183V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 368
6110MR - 6180MR	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 368

Bij elke productgroep wordt de prijs groep vermeld. De prijs groep begint met "U" (= prijs per m<sup>2</sup>) of "D" (= prijs per stuk). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= price per m<sup>2</sup>) and "D" (= price per piece). Prices according to the price groups are in the Mosa documentation.

### Wandtegels / wall tiles / Wandfliesen / carreaux de faïence

27010 - 28510	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 204
27010 - 28510	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	U 225
27010 - 28510	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 248
27010 - 28510	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 250

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro m<sup>2</sup>) oder "D" (= Preis pro Stück). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m<sup>2</sup>) ou "D" (= prix par pièce). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

### Accessoires / accessories / Formteile / accessoires

6114DP - 6184DP	7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch	D 38
6114DI - 6184DI	7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch	D 60
6114DU - 6184DU	7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch	D 60
6114SP - 6184SP	15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 50
6114LP - 6184LP	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	D 66
6114RP - 6184RP	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	D 66

## Verpakking / packaging / Verpackung / conditionnement

no.	mm	inch	st-pcs/ m <sup>2</sup>	st-pcs/ m <sup>1</sup>	st-pcs/ doos-box- Krt-bte	doos-box- Krt-bte/ pallet	st-pcs/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	kg/ m <sup>2</sup>	kg/ pallet
<b>Vloertegels / floor tiles / Bodenfliesen / carreaux de sol</b>										
6110V - 6183V	146 x 146 x 7,5	6 x 6 x 0,30	44	-	33 = 0,75 m <sup>2</sup>	92	3.036	69,0	16,5	1.164
6110MR - 6180MR	146 x 146 x 7,5	6 x 6 x 0,30	44	-	33 = 0,75 m <sup>2</sup>	92	3.036	69,0	16,5	1.164
<b>Wandtegels / wall tiles / Wandfliesen / carreaux de faïence</b>										
27010 - 28510	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0,21	44	-	44 = 1,00 m <sup>2</sup>	115	5.060	115,0	9,2	1.077
27010 - 28510	147 x 297 x 7	6 x 12 x 0,28	22	-	21 = 0,955 m <sup>2</sup>	80	1.680	76,4	12,0	939
27010 - 28510	297 x 297 x 7	12 x 12 x 0,28	11	-	10 = 0,909 m <sup>2</sup>	68	680	61,8	11,7	749
27010 - 28510	297 x 597 x 10	12 x 24 x 0,40	5,56	-	6 = 1,079 m <sup>2</sup>	40	240	43,2	17,0	760
<b>Accessoires / accessories / Formteile / accessoires</b>										
6114DP - 6184DP	75 x 146 x 5,5	3 x 6 x 0,22	-	6,67	30 = 4,50 m <sup>1</sup>	192	5.760	-	-	912
6114DI - 6184DI	75 x 20 x 5,5	3 x 0,8 x 0,22	-	-	100	-	-	-	-	-
6114DU - 6184DU	75 x 20 x 5,5	3 x 0,8 x 0,22	-	-	100	-	-	-	-	-
6114SP - 6184SP	155 x 146 x 8	6 x 6 x 0,32	-	6,67	24 = 3,60 m <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
6114LP - 6184LP	155 x 62 x 8	6 x 2 x 0,32	-	-	10	-	-	-	-	-
6114RP - 6184RP	155 x 62 x 8	6 x 2 x 0,32	-	-	10	-	-	-	-	-

# Technical data

## Vloertegels / floor tiles / Bodenfliesen / carreaux de sol

Eigenschap	ISO-test	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3%	Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestendig en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De tegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Dikte	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	+/- 4%	<b>Garantie</b>
Rechtheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5%	De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5%	<b>Onderhoud</b>
Vlakheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,6 mm	Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Vlakheid diagonaal	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,8 mm	<b>Aansprakelijkheid</b>
Scheluwe	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,4%	Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Wateropneming	10545-3	$\leq 0,5\%$	bovenzijde: < 0,05%; onderzijde: $\leq 0,3\%$	Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie of de betreffende Technische Productbladen op onze website <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Breuksterkte	10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 1700 \text{ N}$	
Buigsterkte	10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$40 \text{ N/mm}^2$	
Slagvastheid	10545-5	niet vereist	0,86	
Slijtweerstand	10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$120 +/- 30 \text{ mm}^3$	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	niet vereist	$8 \times 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestendigheid	10545-12	vereist	bestand	
Chemische bestendigheid tegen:	10545-13			
Huishoudchemicaliën		$\geq \text{klasse UB}$	klasse UA	
Zwembadwater toevoegingen		$\geq \text{klasse UB}$	klasse UA	
Zuren en alkaliën		niet vereist	klasse UA	
Antislipwaarde/loopveiligheid		conform CEN/TS 16165	R10/A (V); R10/B (MR)	
Cradle to Cradle®			Silver	

Property	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Standard Mosa	Usage area
Length and width	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3%	Un glazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction.
Thickness	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	+/- 4%	<b>Warranty</b>
Straightness of sides	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5%	The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Rectangularity	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5%	<b>Maintenance</b>
Edge curvature	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,6 mm	For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Centre curvature	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,8 mm	<b>Liability</b>
Warpage	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,4%	Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Water absorption	10545-3	$\leq 0,5\%$	toplayer: < 0,05%; body: $\leq 0,3\%$	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Breaking strength	10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 1700 \text{ N}$	
Bending strength	10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$40 \text{ N/mm}^2$	
Impact resistance	10545-5	not required	0,86	
Wear resistance	10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$120 +/- 30 \text{ mm}^3$	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	not required	$8 \times 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant	
Frost resistance	10545-12	required	resistant	
Chemical resistance against:	10545-13			
Household chemicals		$\geq \text{class UB}$	class UA	
Swimming pool salts		$\geq \text{class UB}$	class UA	
Acids and alkalies		not required	class UA	
Non-slip value / walking safety		in accordance with CEN/TS 16165	R10/A (V); R10/B (MR)	
Cradle to Cradle®			Silver	

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Norm Mosa	Anwendungsbereich
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3%	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich. Die Fliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	+/- 4%	<b>Garantie</b>
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5%	Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5%	<b>Pflege</b>
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,6 mm	Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,8 mm	<b>Haftung</b>
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,4%	Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Wasseraufnahme	10545-3	$\leq 0,5\%$	Oberfläche: < 0,05%; Scherben: $\leq 0,3\%$	Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder die betreffenden Technischen Produktblättern auf unserer Webseite <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Bruchstärke	10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 1700 \text{ N}$	
Biegefesteitk	10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$40 \text{ N/mm}^2$	
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert	0,86	
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$120 +/- 30 \text{ mm}^3$	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert	$8 \times 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig	
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	beständig	
Chemische Beständigkeit gegen:	10545-13			
Haushaltschemikalien		$\geq \text{Klasse UB}$	Klasse UA	
Badewasserzusätze		$\geq \text{Klasse UB}$	Klasse UA	
Säuren und Laugen		nicht gefordert	Klasse UA	
Trittsicherheit		gemäß CEN/TS 16165	R10/A (V); R10/B (MR)	
Cradle to Cradle®			Silver	

<b>Caractéristique</b>	<b>Test ISO</b>	<b>Norme EN 14411 Bla</b>	<b>Norme Mosa</b>	<b>Application</b>
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %	Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Épaisseur	10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 4 %	
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5 %	
Orthogonalité	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 %	
Courbure latérale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,6 mm	
Courbure diagonale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,8 mm	
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	max. +/- 0,4 %	
Absorption d'eau	10545-3	$\leq 0,5 \%$	la surface : < 0,05 % ; la face de pose : $\leq 0,3 \%$	
Charge de rupture	10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	$\geq 1700 \text{ N}$	
Résistance à la flexion	10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$40 \text{ N/mm}^2$	
Résistance au choc	10545-5	non exigée	0,86	
Résistance à l'abrasion	10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$120 \pm 30 \text{ mm}^3$	
Coefficient de dilatation linéaire	10545-8	non exigée	$8 \times 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$	
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résistant	
Résistance chimique aux :	10545-13			
Produits chimiques ménagers		$\geq \text{classe UB}$	classe UA	
Additifs pour eau de piscine		$\geq \text{classe UB}$	classe UA	
Acides et bases		non exigée	classe UA	
Antidérapance		conformément CEN/TS 16165	R10/A (V) ; R10/B (MR)	
Cradle to Cradle®			Silver	

<b>Technical data</b>	<b>ASTM test</b>	<b>Requirements</b>	<b>Standard Mosa</b>	<b>Usage area</b>
Water absorption	C 373	$\leq 0.5\%$	surface: < 0.05% ; body: $\leq 0.3\%$	Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Abrasive wear	C 1243	$< 175 \text{ mm}^3$	$88 \text{ mm}^3$	<b>Our limited warranty</b>
Breaking strength	C 648	$\geq 250 \text{ lbs}$	$\geq 766 \text{ lbs}$	Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI-Standards A 137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.
Bond strength	C 482	$\geq 50 \text{ psi}$	246 psi	<b>Maintenance</b>
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.5%	0.19%	Please consult our Cleaning and Maintenance instructions on our website <a href="http://www.mosa.nl/us">www.mosa.nl/us</a> , chapter 'Services'.
Range of thickness	C 499	$\leq 0.04 \text{ inch}$	$0.016 < x < 0.019 \text{ inch}$	<b>Recycled content</b>
Actual thickness	C 499		$0.30 \text{ inch} = 10/32"$	Royal Mosa floor tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult <a href="http://www.mosa.nl/us">www.mosa.nl/us</a> , chapter 'Mosa'.
Warpage (calibrated) edge	C 485	+/- 0.75%	-0.16% $\leq x \leq 0.07\%$	<b>Disclaimer notes</b>
Warpage (calibrated) diagonal	C 485	+/- 0.5%	-0.16% $\leq x \leq 0.00\%$	Like any material, Royal Mosa's porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Wedging (calibrated)	C 502	+/- 0.5%	-0.23% $\leq x \leq 0.19\%$	<b>Technical Product Sheet</b>
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheet Ultragres Porcelain Floor Tiles, unglazed on our website <a href="http://www.mosa.nl/us">www.mosa.nl/us</a> , chapter 'Services'.
Mohs scale	C 1026		8	
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	
Coefficient of friction	C 1028	$\geq 0.6$	V: 0.89 (dry) / 0.77 (wet)	
Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	BOT 3000	$\geq 0.42$	V: 0.76 / MR: 0.62	

## Antislipwaarden / non-slip properties / Trittsicherheitswerte / valeurs antidérapance

Product	R-waarde ('Hellend Vlak' testmethode cf. DIN 51130)	ABC-waarde ('Hellend Vlak' testmethode cf. DIN 51097)
Product	R-value ('Ramp Test' method in accordance with DIN 51130)	ABC-value ('Ramp Test' method in accordance with DIN 51097)
Produkt	R-Wert ('Schiefe Ebene' Testmethode laut DIN 51130)	ABC-Wert ('Schiefe Ebene' Testmethode laut DIN 51097)
Product	Valeur R (méthode 'Plan Incliné' selon DIN 51130)	Valeur ABC (méthode 'Plan Incliné' selon DIN 51097)

V	R10	A
MR	R10*	B

\* Getest R10 volgens de standaard 'Hellend Vlak' methode conform DIN 51130 en aanvullend ook R10 getest na slijtagesimulatie. Deze test indiceert op een goede wijze de antislipwaarde na verloop van tijd, ook bij intensief gebruik.  
 R10 tested according to the standardised 'Ramp Test' method in accordance with the DIN 51130 standard and subsequent R10 durability testing following a wear simulation. This test provides a clear indication, expressed in concrete values, of the tiles' non-slip properties after the passage of time, also during intensive use.  
 R10-Test mit dem Testverfahren "Schiefe Ebene" gemäß DIN 51130 und anschließend R10-Test nach Verschleißsimulation. Dieser Test ist ein guter Indikator dafür, inwiefern der Trittsicherheitswert nach einer gewissen Zeit auch bei intensiver Nutzung erhalten bleibt.  
 Testé R10 selon la méthode d'essai « Plan Incliné » conformément à la norme DIN 51130 et testé R10 après une simulation d'usure. Ce test constitue un indicateur fiable de la valeur antidérapance au fil du temps, même dans le cadre d'un usage intensif.

## Garantie

Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.

## Entretien

Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

## Responsabilité

Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou les Fiches Techniques concernés sur notre site web [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

# Technical features



De Mosa Scenes tegels voldoen aan de certificaten EN 14411, BIA en KOMO, CE en ASTM. De tegels worden via een uniek productiesysteem vervaardigd, waardoor er een hoogwaardig, ongeglazuurd product ontstaat.

**The tiles in the Mosa Scenes collection comply with EN 14411, BIA and KOMO, CE and ASTM standards. The tiles are manufactured according to a unique production system to create a high-quality unglazed product.**

Die Mosa Scenes-Fliesen erfüllen die Anforderungen der Zertifikate EN 14411, BIA und KOMO, CE und ASTM. Die Fliesen werden nach einem besonderen Produktionssystem hergestellt, das unglasierte und undurchlässige Keramik der höchsten Qualitätsstufe garantiert.

Les carreaux Mosa Scenes satisfont aux certifications EN 14411, BIA et KOMO, CE et ASTM. Les carreaux sont fabriqués à l'aide d'un système de production qui permet de créer un produit non émaillé de très grande qualité.

# Mosa Pattern Generator


Als ondersteuning bij het ontwerp is de Mosa Pattern Generator ontwikkeld, een handige online tool. De architect of ontwerper kan hiermee zelf een patroon ontwerpen, opties vergelijken en de selectie bewaren.

**The Mosa Pattern Generator has been developed as a simple and effective online tool to assist architects and designers in creating a pattern, comparing options and saving the results.**

Unterstützung beim Design bietet der Mosa Pattern Generator, ein praktisches Online-Tool, mit dem Architekten und Designer selbst Muster entwerfen, Optionen vergleichen und Ergebnisse speichern können.

Pour aider dans la phase de conception, le Mosa Pattern Generator a été développé, un outil en ligne très pratique. Il permet à l'architecte ou au dessinateur de créer ses propres modèles, de comparer différentes options et de conserver la sélection.

[www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)



# Info Support

Van ontwerp tot installatie en nazorg: via de Mosa Support Desk en online diensten kunt u in elk stadium van het proces bij Mosa terecht. Natuurlijk ook voor monsters of een bezoek aan de Mosa Flagship Stores. De website en de Mosa Pattern Generator vergemakkelijken uw ontwerp- en keuzeproces. Mosa's project-adviseurs bezoeken u graag voor advies op maat voor uw project, geven graag toelichting over de producten en de toepassing hiervan.

## [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl)

De Mosa website met slimme navigatiestructuur maakt alle informatie over Mosa tegels in een handomdraai vindbaar. Met de handige zoekfunctionaliteit kan via verschillende zoekengangen de juiste tegel worden gevonden. Internationale referenties en diverse tools zorgen voor inspiratie en ondersteunen het ontwerpproces.

## Mosa Pattern Generator

Varieer met grids, kleuren en formaten om het juiste ontwerp met behulp van de Mosa Pattern Generator te bepalen. Elk uniek ontwerp wordt omgezet naar een legpatroon. Middels een handige code kan het patroon ook worden vermeld in het bestek. Als ondersteuning bij het ontwerp is de Mosa Pattern Generator ontwikkeld, een handige online tool.

[www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)

## Documentatie

Alle producten voor de verschillende toepassingen worden ondersteund met actuele en nauwkeurige documentatie. Vraag online brochures aan of contacteer ons voor de juiste bestektekst.

[www.mosa.nl/brochures](http://www.mosa.nl/brochures)

## Monsterservice

Een monster nodig om voor uw project de beslissing te maken voor de juiste kleurtoon? Vraag elk gewenst sample aan via onze website.

## Referenties

Mosa producten hebben wereldwijd bijgedragen aan bijzondere creaties en fraaie gebouwen. Bekijk referenties in elke gewenste toepassing. Van scholen en hotels tot ziekenhuizen en van woningbouw tot de retail. Het referentieboek #4 kan ook besteld worden via ons online contactformulier.

**From initial design to installation and aftercare: you can consult the Mosa Support Desk and online services during every stage of the process, to request samples or to schedule a visit to one of the Mosa Flagship Stores. The Mosa website and the Mosa Pattern Generator were created to facilitate the design and selection process. Mosa's project consultants would be happy to give tailored advice, visit you to discuss our products and their applications.**

## [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl)

**The smart navigation structure of the Mosa website makes it easy to find all of the information you need about Mosa tiles. Find the perfect tile by entering your search term into our convenient search toolbar. International references and various tools provide both inspiration and support during the design process.**

## Mosa Pattern Generator

**Play with grids, colours and sizes to create the right design using the Mosa Pattern Generator. Each unique design is converted into a specific laying pattern. Thanks to a handy code, this pattern can also be included in the final specifications. The Mosa Pattern Generator has been developed as a simple and effective online tool for the support of the design process.**

[www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)

## Documentation

**All products for the various applications are supported by up-to-date and accurate documentation. Request a brochure online or contact us for the right specifications.**

[www.mosa.nl/brochures](http://www.mosa.nl/brochures)

## Sample service

**Need a sample to determine the right colour tone for your project? All samples can be requested at our website.**

## References

**Mosa products have contributed to special creations and beautiful buildings around the world. You can see references for all applications, from schools and hotels to hospitals, homes and retail establishments. Reference book #4 can also be ordered via our online contact form.**

Über den Mosa Support Desk und die Onlinedienste können Sie sich in allen Prozessphasen vom Entwurf über die Verlegung bis hin zur Pflege an Mosa wenden. Natürlich erhalten Sie hier auch Muster und können einen Termin für einen Besuch in einem der Mosa Flagship Stores vereinbaren. Die Webseite und der Mosa Pattern Generator unterstützen Sie während des Entwurfs- und Entscheidungsprozesses. Die Projektberater von Mosa besuchen Sie gerne für eine individuelle Projektberatung, um Ihnen die Produkte und Anwendungsmöglichkeiten ausführlich vorzustellen.

## [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl)

Dank einer intelligenten Navigationsstruktur finden Sie auf der Mosa-Webseite im Handumdrehen alle Informationen über die Mosa-Fliesen. Mit der praktischen Suchfunktion können Sie unter den verschiedenen Sucheinträgen die richtigen Fliesen finden. Internationale Referenzen und diverse Tools bieten Inspiration und Unterstützung beim Entwurfsprozess.

## Mosa Pattern Generator

Experimentieren Sie mit Rastern, Farben und Formaten, um mit dem Mosa Pattern Generator den richtigen Entwurf zu finden. Alle individuellen Entwürfe werden in ein Verlegemuster übertragen. Mit einem praktischen Kode kann das Muster auch in der Ausschreibung angegeben werden. Unterstützung beim Design bietet der Mosa Pattern Generator, ein praktisches Online-Tool. [www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)

## Dokumentation

Die Dokumentation zu allen Produkten für die unterschiedlichen Anwendungen sind aktuell und umfassend. Sie können online Broschüren bestellen oder die passenden Ausschreibungs-texte bei uns anfordern. [www.mosa.nl/brochures](http://www.mosa.nl/brochures)

## Musterservice

Brauchen Sie ein Muster, um bei Ihrem Projekt den richtigen Farbton auswählen zu können? Auf unserer Webseite können Sie alle Muster bestellen.

## Referenzen

Mosa-Produkte sind auf der ganzen Welt in außergewöhnlichen Projekten und attraktiven Gebäuden zu finden. Unsere Referenzen bieten Beispiele für jede gewünschte Anwendung von Schulen und Hotels bis zu Krankenhäusern und von Wohnhäusern bis zu Einzelhandelsobjekten. Das Referenzbuch #4 können Sie auch über unser Online-Kontaktformular bestellen.

De la conception à l'installation et au suivi : le Mosa Support Desk et les services en ligne permettent un contact avec Mosa à chaque stade du processus. Il en est de même pour les échantillons ou une visite dans les Mosa Flagship Stores. Le site web et le Mosa Pattern Generator facilitent la création et le choix des produits. Les conseilleurs de projet Mosa se feront un plaisir de venir chez vous pour des conseils personnalisés à propos du produit et de la mise en application.

#### **[www.mosa.nl](http://www.mosa.nl)**

La structure de navigation intelligente du site web de Mosa permet de trouver très rapidement toutes les informations sur les carreaux de Mosa. Grâce à la fonctionnalité de recherche facile, il est possible de trouver le carreau qu'il vous faut en employant diverses entrées. Des références internationales et différents outils aident à l'inspiration et au bon déroulement des projets.

#### **Mosa Pattern Generator**

Variez gabarits, couleurs et formats pour déterminer le projet juste au moyen du Mosa Pattern Generator. Chaque projet unique est converti en un modèle. Grâce à un code facile, le modèle peut être repris dans le cahier de charges. Le Mosa Pattern Generator a été développé, un outil en ligne très pratique.

[www.mosa.nl/patterngenerator](http://www.mosa.nl/patterngenerator)

#### **Documentation**

Tous les produits pour les différentes applications sont accompagnés d'une documentation actuelle et précise. Demandez les brochures en ligne ou contactez-nous afin d'obtenir le texte nécessaire pour votre cahier de charges.

[www.mosa.nl/brochures](http://www.mosa.nl/brochures)

#### **Sample service**

Besoin d'un échantillon pour décider de la bonne teinte pour votre projet ? Demandez celui qu'il vous faut par l'intermédiaire de notre site web.

#### **Références**

Les produits de Mosa ont contribué de par le monde à des créations originales et à l'édification de magnifiques bâtiments. Consultez les références selon les applications souhaitées. Des écoles ou hôtels aux hôpitaux et des constructions résidentielles aux surfaces commerciales. Le livre des références #4 peut également être commandé par l'intermédiaire de notre formulaire contact en ligne.

Vind het dichtstbijzijnde Mosa verkooppunt op [www.mosa.nl/stores](http://www.mosa.nl/stores).

Find the nearest Mosa store at [www.mosa.nl/stores](http://www.mosa.nl/stores).

Finden Sie ein Mosa-Geschäft in Ihrer Nähe unter [www.mosa.nl/stores](http://www.mosa.nl/stores).

Trouvez le point de vente Mosa le plus proche sur [www.mosa.nl/stores](http://www.mosa.nl/stores).

Bel +31 (0)43 368 92 29 of kijk op [www.mosa.nl/contact](http://www.mosa.nl/contact).

Call +31 (0)43 368 92 29 or visit [www.mosa.nl/contact](http://www.mosa.nl/contact).

Rufen Sie uns an unter +31 (0)43 368 92 29 oder besuchen Sie [www.mosa.nl/contact](http://www.mosa.nl/contact).

Appelez le +31 (0)43 368 92 29 ou consultez [www.mosa.nl/contact](http://www.mosa.nl/contact).



# Sustainability Cradle to Cradle

Verantwoord omgaan met het milieu is een van de kernwaarden van Mosa. Dat stopt niet bij de ontwikkeling en productie van onze tegels, maar gaat veel verder, inclusief recycling van onze tegels.

Mosa tegels zijn Cradle to Cradle® Silver gecertificeerd, hebben DUBO-keur, en zijn gunstig geclasseerd in de Nationale milieudatabase. Ze dragen bij aan het behalen van LEED- en BREEAM-certificering en/of -punten. De tegels bevatten tenminste 22% pre-consument gerecycled materiaal. Mosa bezit een ISO 14001- en een ISO 9001-certificering.

**Environmental responsibility is a core value at Mosa. This extends beyond the development and production of our tiles to include tile recycling as well.**

**Mosa tiles are Cradle to Cradle® Silver certified, DUBO certified and have been conveniently classified in the National Environmental Database. All of our tiles have contributed to attaining LEED and BREEAM certification and/or points. Our tiles consist of at least 22% pre-consumer recycled materials. Mosa is an ISO 14001 and ISO 9001 certified organization.**

Der verantwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt ist einer der Kernwerte von Mosa. Das gilt nicht nur für die Entwicklung und Herstellung unserer Fliesen, sondern für vieles mehr, auch für den Recyclingprozess.

Mosa-Fliesen sind Cradle to Cradle® Silver zertifiziert, mit dem DUBO-Gütesiegel ausgezeichnet und werden in der niederländischen Umweltdatenbank positiv bewertet, da sie dazu beitragen, LEED- und BREEAM-Zertifikate und/oder -Punkte zu erlangen. Die Fliesen enthalten mindestens 22% ungebrauchte Recyclingmaterialien. Mosa ist gemäß ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

Gérer de manière responsable les questions environnementales constitue une des valeurs essentielles de Mosa. Cela dépasse même le développement et la production de nos carreaux vu que nous allons jusqu'à les recycler.

Les carreaux de Mosa sont Cradle to Cradle® certifiée, vérifiés par DUBO et bien classés dans la base nationale de données environnementales. Ils contribuent à l'obtention de points et de la certification LEED et BREEAM. Les carreaux sont composés d'au moins 22 % de matières recyclées pré-consommation. Mosa est certifié ISO 14001 et ISO 9001.



Cradle to Cradle<sup>CM</sup> is a multi-attribute program that assesses products for safety to human & environmental health, design for future use cycles, and sustainable manufacturing processes.

# About Mosa



Mosa is een toonaangevende tegelproducent, die zich vooral op de internationale architectuurmarkt richt. Design, functionaliteit, duurzaamheid en professionaliteit vormen de kern van dit bedrijf. Mosa heeft reeds méér dan 130 jaar ervaring in het vervaardigen van keramiek. Dankzij deze kennis kan het bedrijf unieke technologieën en apparatuur ontwikkelen voor de productie van breed toepasbare wand- en vloertegels. Het ontwerp- en productieproces vindt in eigen beheer plaats, zodat dit proces compact en flexibel blijft.

**Mosa is a leading tile producer specialising in the international architecture market. Its core values are design, functionality, durability and professionalism. Mosa has more than 130 years of experience in tile production, which has allowed the company to develop unique technologies and devices for the production of broadly applicable wall and floor tiles. The design and production processes take place in-house to ensure a both compact and flexible process.**

Mosa ist ein führender Fliesenhersteller, der sich in erster Linie auf den internationalen Architekturmärkt konzentriert. Design, Funktionalität, Nachhaltigkeit und Professionalität bilden das Herz unseres Unternehmens. Mosa verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Keramik. Dank dieses Know-how kann das Unternehmen einzigartige Technologien und Geräte für die Herstellung vielseitig einsetzbarer Wand- und Bodenfliesen entwickeln. Der Design- und Fertigungsprozess findet in unserem Unternehmen statt, was Kompaktheit und Flexibilität gewährleistet.

Mosa, leader dans la production de carreaux, est axé principalement sur le marché international de l'architecture. Design, fonctionnalité, durabilité et professionnalisme sont au cœur de l'activité de l'entreprise. Mosa dispose d'une expérience de plus de 130 années en matière de fabrication de céramique. Grâce à ces connaissances, l'entreprise est en mesure de développer des technologies et des équipements uniques pour la production de carreaux de sol et muraux offrant un large éventail d'applications. L'ensemble de la conception et de la production se fait en interne, garantissant ainsi l'homogénéité et la flexibilité du processus.

# Mosa story

Download actuele documentatie, bekijk inspirerende projecten of vraag monsters aan.

Volg ons en ben als eerste op de hoogte van internationale referenties, nieuwe collecties en onze presentaties op internationale events.

Meld u aan om onze mooiste referenties 3 tot 5 keer per jaar per e-mail te ontvangen. We informeren u ook over onze nieuwste producten.

**Download the latest documents, view inspiring projects or request samples.**

**Follow us to be the first to know about international references, new collections and our presentations at international events.**

**Register to receive our best references by email 3 to 5 times per year. We will also inform you about the latest products.**

Laden Sie aktuelle Dokumentationen herunter, lassen Sie sich von Projekten inspirieren oder fordern Sie Muster an.

Folgen Sie uns und erhalten Sie exklusiv Informationen zu internationalen Referenzen, neuen Kollektionen und unseren Präsentationen bei internationalen Veranstaltungen.

Melden Sie sich an, um drei- bis fünfmal pro Jahr unseren E-Mail-Newsletter mit unseren schönsten Referenzen zu erhalten. Außerdem finden Sie im Newsletter Informationen über unsere neuesten Produkte.

Téléchargez de la documentation mise à jour, inspirez-vous de projets ou demandez des échantillons.

Suivez-nous et soyez les premiers à être au courant des références internationales, des nouvelles collections et de nos présentations à des évènements internationaux.

Inscrivez-vous pour recevoir nos plus belles références par courriel de 3 à 5 fois l'an. Nous vous informerons également de nos nouveautés.

 [facebook.com/mosatiles](https://facebook.com/mosatiles)  
 [twitter.com/mosatiles](https://twitter.com/mosatiles)



**Koninklijke Mosa bv**

Meerssenerweg 358

P.O. Box 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

F +31 (0)43 368 93 56

info@mosa.nl

[www.mosa.nl](http://www.mosa.nl)



NEN-EN 14411

CERTIFIED FIRM  
ISO 14001

QUALITY ASSURED FIRM  
ISO 9001

© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2014

Voor de meest recente informatie zie onze website [www.mosa.nl/scenes](http://www.mosa.nl/scenes).

For up to date information, please visit our website [www.mosa.nl/scenes](http://www.mosa.nl/scenes).

Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.mosa.nl/scenes](http://www.mosa.nl/scenes).

Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web [www.mosa.nl/scenes](http://www.mosa.nl/scenes).